






- DE **Montageanleitung**
- GB **Assembly instructions**
- FR **Notice de montage**
- ES **Instrucciones de montaje**
- SE **Monteringsanvisningar**




<p>Starterprofil A (980mm)            Model:210207            Input:SELV 24V=Volt (Spannung) ---            Rated power:13.5W=Watt (Leistung)</p> <p>  </p>	 <p>X1</p>  X2  X3  X3  X3	 <p> Art.-Nr.: 210208            Art.-Nr.: 210209</p> <p>Nicht enthalten/            Not included/            Non inclus</p>
<p>Starterprofil B (1230mm)            Model:210212            Input:SELV 24V=Volt (Spannung) ---            Rated power:16W=Watt (Leistung)</p> <p>  </p>	 <p>X1</p>  X2  X3  X3  X3	
<p>Starterprofil X (980mm)            Model:210211            Input:SELV 24V=Volt (Spannung) ---            Rated power:13.5W=Watt (Leistung)</p> <p>  </p>	 <p>X1</p>  X1  X3  X3  X3	
<p>Starterprofil Y (1230mm)            Model:210210            Input:SELV 24V=Volt (Spannung) ---            Rated power:16W=Watt (Leistung)</p> <p>  </p>	 <p>X1</p>  X1  X3  X3  X3	

1

It needs to drill a hole as shown in the picture if you can not get the wire inside the garage directly!


1A

Optional





1B

Optional




2






**!** Halten Sie die Silikonabdeckung am Ende der letzten miteinander verbundenen Leuchten abgedeckt.  
 Keep the silicone cover of the end of last interconnected luminaires covered.  
 Gardez le couvercle en silicone couvert à la fin des dernières lumières connectées.



5

⚠ Wattage max. 75 W, wenn mit dem 75W Treiber (Art.-Nr.:210208) betrieben wird (SELV Leistung).  
Total wattage max. 75 W if use the supplied 75W driver(SELV output) from art.-Nr.:210208.

⚠ Wattage max. 84 W ( für Garagentore mit 6500mm Breite), wenn der 90W Treiber (SELV Leistung) verwendet wird, welcher den Standard IEC 61347-1 und IEC 61347-2-13 erfüllt.  
Total wattage max. 84 W ( for 6500mm width garage door) if use 90W driver(SELV output) which can meet with standard IEC 61347-1 and IEC 61347-2-13.





Installationsanleitung für PIR-Sensor+ Transformator/Installation  
instructions for PIR sensor + transformer/Instructions  
d'installation pour capteur PIR + transformateur:

🛒 Art.-Nr.: 210208

6A-1


Eingangsleitungen des Starterprofil/  
Input wires of Starter profile/  
Fils d'entrée du profil de démarreur

Eingangsleitungen des  
PIR-Sensor/Input wires of  
PIR Sensor/Fils d'entrée  
du capteur PIR



Ausgangsleitungen des PIR-Sensors/  
Output wires of PIR Sensor/Fils de sortie  
du capteur PIR


6A-2



Installationsanleitung für Smart (ZigBee-Controller) + PIR-Sensor/  
Installation instructions for Smart (ZigBee controller) + PIR sensor/  
Instructions d'installation pour Smart (contrôleur ZigBee) + capteur PIR:

Art.-Nr.: 210208  
Art.-Nr.: 210209



6B-1






6B-2

Eingangsleitungen des Starterprofil/  
Input wires of Starter profile/  
Fils d'entrée du profil de démarreur

Ausgangsleitungen des PIR-Sensors/  
Output wires of PIR Sensor/Fils de sortie du capteur PIR



6B-3



## **DE** Sicherheitshinweise

1. Die beigefügten Anleitungen sind Voraussetzung für die ordnungsgemäße Installation, den Einbau oder Montage und Inbetriebnahme. Anleitung aufbewahren! Die technischen Daten auf dem Produkt sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Studieren Sie gründlich die beigefügten Anleitungen und Sicherheitshinweise!
2. Wenn Sie sich die Installation, den Einbau oder Montage nicht zutrauen oder an der gewünschten Stelle noch kein Zugang zur Stromleitung existiert, muss eine Elektrofachkraft hinzu kommen.
3. Vor dem Bohren der Befestigungslöcher auf die Leitungsführung der Netzleitung achten, um diese nicht zu beschädigen.
4. Erforderliche IP-Schutzart IPx4 (Schutz vor Wasser) am Einsatzort beachten.
5. LED reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Beachten Sie vor dem Einbau, dass die maximale Umgebungstemperatur von 30°C, nicht überschritten wird. Eine Überhitzung führt zum vorzeitigen Ausfall der LED.
6. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
7. Achtung! Während der Installation muss das Beleuchtungssystem spannungsfrei bleiben. Steckverbindungen dürfen nicht während des Betriebes oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED.
8. Elektrostatische Aufladungen können die LED vorschädigen oder zerstören. Der LED-Chip, die LED-Kontakte, die Leiterbahnen oder die Steckkontakte dürfen nicht berührt werden.
9. Nur dafür vorgesehene Leuchtensysteme dürfen durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.
10. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen.

## **IP44** Spritzwassergeschützt



Klasse III Produkt



CE-Kennzeichnung

Der Hersteller bescheinigt mit einer EU-Konformitätserklärung, dass das Produkt den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union entspricht.



Alte Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen einer getrennten Entsorgung zugeführt werden. Die Entsorgung bei der örtlichen Sammelstelle ist für Privatpersonen kostenlos. Der Eigentümer eines alten Elektrogeräts ist dafür verantwortlich, das Gerät zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Mit dieser kleinen persönlichen Anstrengung tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe wiederzuverwenden und toxische Substanzen geregelt zu entsorgen.

## **GB** Safety instructions

1. The following instructions are essential for proper installation, assembly, mounting and operation. Please keep these instructions for future reference! Always refer to the technical data on the product. Subject to technical alterations. Please read the following (safety) instructions carefully!
2. If you are not confident carrying out the installation or assembly yourself, or if there is no access to the mains at the desired installation point, you must have a qualified electrician assist you.
3. Before drilling the fitting holes, pay attention to the location of the mains cable route to avoid damaging it.
4. IP Protection requirements in the area of use must be met IPx4 (protection against water).
5. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the maximum ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.
6. The light source of this luminaire cannot be replaced; when the light source has reached the end of its service life, the entire luminaire must be replaced.

### *Assembly/installation instructions*

7. **Caution!** The lighting system must remain disconnected from the mains during installation. Plug connections must not be connected, disconnected or changed during operation or when live. This can damage or destroy the LED.
8. Electrostatic charges can damage or destroy the LED. Do not touch the LED chip, LED contacts, conductors or connector pins.
9. Only lighting systems intended for extension may be extended with additional luminaires.
10. We are not liable for damage caused by improper use, handling, installation, modification or alteration, nor is it covered by the guarantee/warranty.

**IP44** *Splash protected.*



*Class III product*



*CE conformity marking*

*The manufacturer shall certify with an EC declaration of conformity, that the product complies with all applicable European Community Directives.*



*Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.*

## **FR** Consignes de sécurité

1. Les instructions jointes sont la condition préalable à une installation conforme, l'encastrement ou le montage et la mise en service. Conserver les instructions ! Tenir compte des caractéristiques techniques mentionnées sur le produit. Sous réserve de modifications techniques. Veuillez lire intégralement et attentivement les instructions jointes et les consignes de sécurité !
2. L'intervention d'un électricien professionnel est impérative en cas de doute sur votre capacité de réaliser l'installation ou le montage ou en cas d'absence de raccordement au circuit électrique à l'emplacement d'installation sélectionné.
3. Avant de percer les trous de fixation, faire attention au passage de la ligne de secteur pour ne pas l'abîmer.
4. Erforderliche IP-Schutzart IPx4 (Schutz vor Wasser) am Einsatzort beachten.
5. Les LED sont sensibles aux hautes températures. Avant de décider de l'emplacement d'installation veiller à respecter la limite de température ambiante maximale de 30 °C. Toute surchauffe provoque une dégradation prématurée des LED.
6. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable; lorsqu'elle a atteint sa durée de vie, toute la lampe doit être remplacée.

### Instructions d'installation/de montage

7. Attention ! Le système d'éclairage doit être hors tension durant l'installation. Les connexions rapides ne doivent pas être raccordées, déconnectées ou remplacées en cours d'utilisation ou quand le circuit est sous tension. La réalisation d'une connexion sous tension détruit ou endommage les LED.
8. Les surcharges électriques peuvent endommager ou détruire les LED. Ne pas toucher la puce ni les contacts des LED, les cartes de circuits imprimés ni les contacts de la fiche.
9. Seuls les systèmes de luminaires expressément prévus comme tels peuvent être agrandis par adjonction de luminaires supplémentaires.
10. Les dommages imputables à une utilisation, un manquement, des modifications ou des transformations nonconformes sont exclus de la garantie légale / constructeur qui décline toute responsabilité en pareil cas.

## **IP44** Protection contre les projections d'eau.



Produit de classe III



Marquage CE

Le fabricant certifie, par la déclaration de conformité EU, que le produit est conforme aux directives applicables de l'Union Européenne.



Les anciens appareils électriques ne doivent pas être jetés parmi les ordures ménagères. Ils doivent être déposés dans les déchets triés. Le dépôt dans un point de collecte local est gratuit pour les particuliers. Le propriétaire d'un vieil appareil électrique est tenu d'apporter l'appareil à ce point de collecte ou dans une déchèterie. Par ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage des matières premières et à l'élimination réglementaire des substances toxiques.

## **ES** Advertencias de seguridad

1. Las indicaciones adjuntas son condiciones previas indispensables para la instalación, el empotrado o el montaje y la puesta en funcionamiento adecuados. ¡Conserve estas indicaciones! Han de observarse los datos técnicos indicados en el producto. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. ¡Lea detenidamente las indicaciones y advertencias de seguridad adjuntas!
2. Si cree que no está capacitado para realizar la instalación, el empotrado o el montaje o si el lugar deseado todavía no dispone de acceso a la red eléctrica, debe ponerse en contacto con un electricista cualificado.
3. Antes de realizar los agujeros de sujeción, examine la ruta de conexiones de la línea de alimentación para evitar dañarla durante la tarea.
4. Debe tenerse en cuenta la clase de protección IPx4 (protección contra el agua) requerida en el lugar de instalación.
5. Los LED son muy sensibles a las temperaturas elevadas. Antes del montaje, asegúrese de que la temperatura ambiente no supere los 30 °C. El sobrecalentamiento provoca el fallo prematuro del LED.
6. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; una vez alcanzado el fin de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.

### Indicaciones de montaje e instalación

7. ¡Atención! El sistema de iluminación debe estar desconectado durante la instalación. Los conectores no deben enchufarse, soltarse o cambiarse durante el funcionamiento o bajo tensión. La conexión bajo tensión estropea o daña los LED.
8. Las cargas electrostáticas pueden dañar o estropear los LED. No debe tocar el chip LED, los contactos LED, las pistas conductoras ni los contactos enchufables.
9. Únicamente pueden ampliarse con luminarias adicionales los sistemas destinados a tal fin.
10. Los daños derivados de un uso, manejo o instalación inadecuados o de modificaciones o reformas realizadas quedan excluidos de la garantía y la responsabilidad.

## **IP44** Protegido contra salpicaduras.



Producto de clase III



Marcado CE

El fabricante certifica con una declaración de conformidad CE que el producto corresponde a las directivas aplicables de la Unión Europea.



Los residuos de productos eléctricos no deben tirarse en la basura doméstica, sino que deben desecharse por separado. La eliminación de residuos en un punto de recogida local es gratuita para particulares. El propietario de un aparato eléctrico usado es responsable de llevar este aparato a dichos puntos de recogida o similares. Con este pequeño esfuerzo personal contribuirá a reutilizar materias primas de gran valor y a eliminar sustancias tóxicas adecuadamente.

## **SE** Säkerhetsinstruktioner

1. Las indicaciones adjuntas son condiciones previas indispensables para la instalación, el empotrado o el montaje y la puesta en funcionamiento adecuados. ¡Conserve estas indicaciones! Han de observarse los datos técnicos indicados en el producto. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. ¡Lea detenidamente las indicaciones y advertencias de seguridad adjuntas!
2. Si cree que no está capacitado para realizar la instalación, el empotrado o el montaje o si el lugar deseado todavía no dispone de acceso a la red eléctrica, debe ponerse en contacto con un electricista cualificado.
3. Kontrollera först, var elledningarna går, innan du borrar upp hålen för lampfästet, så att ledningarna inte skadas.
4. Iaktta den IPklass IPx4 (skydd mot vatten) som krävs på platsen.
5. Los LED son muy sensibles a las temperaturas elevadas. Antes del montaje, asegúrese de que la temperatura ambiente no supere los 30 °C. El sobrecalentamiento provoca el fallo prematuro del LED.
6. Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas; när ljuskällan inte längre fungerar måste hela armaturen ersättas.

### Monterings-/installationsinformation

7. OBS! Under tiden som installationen görs måste belysningsystemet vara spänningsfritt. Stickkontakter får inte kopplas samman, kopplas loss eller bytas under drift eller spänning. En sammankoppling under spänning förstör eller skadar LED:n.
8. Elektrostatiska laddningar kan skada eller förstöra LED:n. LEDchipet, LEDkontakter, ledare eller stickkontakter får inte beröras.
9. Endast belysningsystem som är avsedda för detta får utökas med ytterligare armaturer.
10. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi neustrezne uporabe, rokovanja ali namestitve izdelka ali zaradi spreminj, anj ali prilagajanj ali izdelka, prav tako takšne škode ne krijajo amstvo/garancija.

## **IP44** Spritzwassergeschützt



Klasse III Produkt



CE-Kennzeichnung

Der Hersteller bescheinigt mit einer EU-Konformitätserklärung, dass das Produkt den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union entspricht.



Alte Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen einer getrennten Entsorgung zugeführt werden. Die Entsorgung bei der örtlichen Sammelstelle ist für Privatpersonen kostenlos. Der Eigentümer eines alten Elektrogeräts ist dafür verantwortlich, das Gerät zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Mit dieser kleinen persönlichen Anstrengung tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe wiederzuverwenden und toxische Substanzen geregelt zu entsorgen.

# TECKENTRUP

DOOR SOLUTIONS

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestraße 50 · D-33415 Verl

: +49 5246 504-0 · : +49 5246 504-230

[info@teckentrup.biz](mailto:info@teckentrup.biz) · [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)